

Bestway®




OVÁLNE BAZÉNY POWER STEEL™ NÁVOD NA POUŽITIE

bestwaycorp.com/support


Pozrite sa na kanál YouTube spoločnosti Bestway 

Zoznam dielov

A


Horný držiak A

VELKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNEHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05402	2
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05409	2
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05414	2
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05563	2
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05570	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05577	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05581	4
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05577	4
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05420	2

B



Horný držiak B

VELKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNEHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05403	2
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	/	0
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	/	0
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05421	6

C


Horný držiak C

VELKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNEHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05404	6
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05404	8
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05415	8
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05564	8
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05571	8
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05578	8
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05582	8
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05585	8
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05422	8

D


Horný držiak D

VELKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNEHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05410	4
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05416	4
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05565	4
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05572	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	/	0
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	/	0
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	/	0

E



Spoj T E

VELKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNEHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05405	4
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05411	6
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05417	6
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05566	6
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05573	6
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05566	6
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05573	6
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05566	6
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05083	6

F


Spoj T F

VELKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNEHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05406	4
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05412	4
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05418	4
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05567	4
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05574	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05567	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05574	4
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05567	4
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05084	4

G

Horný držiak G

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05579	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05583	2
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05586	2
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	/	0

J

Podpera s tvarom U

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05594	4
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05597	4
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05562	4
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05569	4
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05576	4
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05599	6
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05619	6
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05599	6
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05423	8

H

Vertikálna noha bazény

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05407	8
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05413	10
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05419	10
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P05568	10
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P05575	10
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P05580	10
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P05584	10
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05580	10
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05424	10

K

Podložka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05396	1
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	56620ASS19	1
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P00891	1
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	56448ASS19	1
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P04111	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P00890	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P04894	1
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P05398	1
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05400	1

I

Nohy

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P05408	8
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P05408	10
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P05408	10
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P61030ASS16	10
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P61030ASS16	10
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P61030ASS16	10
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P61030ASS16	10
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P61030ASS16	10
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P05087	10

L

Adaptér hadice

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P6H1419ASS16	1
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P6H1419ASS16	1
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P6H1419ASS16	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P6H1419ASS16	1
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P6H1419ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P6H1419ASS16	1

M



Kryt vypúšťacieho ventilu

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P6H1158ASS16	1
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P6H1158ASS16	1
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P6H1158ASS16	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P6H1158ASS16	1
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P6H1158ASS16	1
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P6H1158ASS16	1

P



Napúšťacie sitko bazéna

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P6(H2)1317ASS18	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P6(H2)1317ASS18	1
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P6(H2)1317ASS18	1
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P6(H2)1317ASS18	1

N



Zátka

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	P6C1418ASS19	2
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	P6C1418ASS19	2
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	P6C1418ASS19	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	/	0
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	/	0
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	/	0

Q



Vypúšťacie sitko bazéna

VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P6(H2)1323ASS18	1
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P6(H2)1323ASS18	1
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P6(H2)1323ASS18	1
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P6(H2)1323ASS18	1

O




Riadiaci ventil


VEĽKOSŤ	POLOŽKA	KÓD NÁHRADNÉHO DIELU	MNOŽSTVO
3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)	5614A	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56620 56622	/	0
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)	56714 56715	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56448 56450	/	0
4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)	56946	/	0
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56710 56711	P6(H2)510ASS18	2
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)	56716 56717	P6(H2)510ASS18	2
6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611S 5611R	P6(H2)510ASS18	2
7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)	5611U 5611T	P6(H2)510ASS18	2

POZNÁMKA: Niektoré diely sú už na bazéne nainštalované.


7.32 m x 3.66 m x 1.22 m (24 stôp x 12 stôp x 48 palcov)




6.10 m x 3.66 m x 1.22 m (20 stôp x 12 stôp x 48 palcov)
5.49 m x 2.74 m x 1.22 m (18 stôp x 9 stôp x 48 palcov)



4.88 m x 3.05 m x 1.07 m (16 stôp x 10 stôp x 42 palcov)
4.27 m x 2.50 m x 1.00 m (14 stôp x 8 stôp 2 palcov x 39.5 palcov)



3.05 m x 2.00 m x 84 cm (10 stôp x 6 stôp 7 palcov x 33 palcov)



⚠ UPOZORNENIE

Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky informácie v tomto návode pre používateľa ešte pred inštaláciou a používaním bazéna. Tieto varovania, pokyny a bezpečnostné pokyny riešia niektoré všeobecné riziká súvisiace s rekreáciou vo vode, nezahŕňajú však všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokiaľ sa venujete akékoľvek aktivite vo vode. Tieto informácie odložte pre budúce použitie.

Bezpečnosť neplavcov

- Celý čas sa vyzaduje sústavný, aktívny a pozorný dozor dospeljej osoby nad slabými plavcami a neplavcami (nezabudnite, že pre deti do 5 rokov platí najvyššie riziko utopenia).
- Poverte kompetentného dospelého dozoru vždy, pokiaľ sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci by mali používať pri využívaní bazéna osobné ochranné pomôcky.
- Pokiaľ s bazénom nepoužíva či je bez dozoru, odstráňte z bazéna i jeho okolia všetky hračky, aby ste zabránili tomu, že by priťahovali deti.

Bezpečnostné zariadenia

- Aby ste zabránili utopeniu detí, odporúča sa zabezpečiť prístup k

bazénu ochranným zariadením. Aby ste zabránili deťom, aby liezli na napúšťací či vypúšťací ventil, odporúčame nainštalovať bariéru (a v príslušných prípadoch zabezpečiť všetky dverka a okná), aby ste zabránili neoprávnenému prístupu do bazéna.

- Bariéry, kryty bazénov, bazénové alamy či podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, nenahrádzajú však sústavný a kompetentný dozor dospeljej osoby.

Bezpečnostné vybavenie

- V blízkosti bazéna odporúčame udržiavať záchranné prostriedky (napr. plávajúce koleso).
- V blízkosti bazéna udržiajte fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísiel.

Bezpečné používanie bazéna

- Podporujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa základné postupy prvej pomoci (kardiopulmonárna resuscitácia - KPR) a tieto znalosti si pravidelne obnovujte. Môže to priniesť záchranu života v prípade stavu núdze.
- Používateľov bazéna vrátane detí poučte, čo majú v prípade núdze robiť.
- Nikdy sa nepotápajte v plytké vode. Mohlo by to spôsobiť vážne poranenia či smrť.
- Bazén nepoužívajte, pokiaľ požívate alkohol či lieky, ktoré môžu ohroziť vašu schopnosť bazén bezpečne používať.
- Pokiaľ sa používa kryt bazéna, odstráňte ho úplne z povrchu vody, než do bazéna vstúpite.
- Používateľov bazéna chráňte pred chorobami z vody tým, že budete vodu udržiavať ošetrovanú a dodržiavaním správnej hygieny. Prečítajte si postupy na úpravu vody v návode pre používateľa.
- Chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiace či dezinfekčné prostriedky) udržiajte mimo dosah detí.
- Použite značky uvedené nižšie. Značky je treba uviesť na viditeľnom mieste do 2 metrov od bazéna.



- Deti vo vode udržiavajte pod dozorom. Zákaz potápania.
- Odstrániteľné schodky je treba postaviť na vodorovný povrch.
- Bez ohľadu na materiál použitý na konštrukciu bazéna, prístupné povrchy je treba pravidelne kontrolovať aby ste zabránili poraniam.
- Pravidelne kontrolujte skrutky a matky; odstráňte triesky či iné ostré hrany, aby ste zabránili poraniam.

POZOR: Vypustený bazén nenechávajte vonku. Prázdny bazén sa môže deformovať a/alebo posunúť v dôsledku tepla

- Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode na použitie.

UPOZORNENIE! Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v bazéne osoby!

- Pokiaľ máte schodky, pokyny nájdete v návode na použitie schodkov.

UPOZORNENIE! Používanie bazéna predpokladá dodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v návode na prevádzku a údržbu. Aby sa zabránilo utopeniu či iným závažným poraniam, venujte mimoriadnu pozornosť možnosti neočakávaného vstupu detí do 5 rokov do bazéna a zabezpečte prístup k nemu. V priebehu kúpania majte tieto deti neustále pod dozorom dospeljej osoby.

Pozorne si prečítajte a odložte na neskoršie použitie.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali bazén Bestway. Aby ste si váš bazén mohli maximálne užiť v bezpečných podmienkach, dodržujte prosím pokyny pre inštaláciu a to spolu s dôležitými bezpečnostnými pokynmi vo vašom návode na použitie.

2-3 osobám montáž zvyčajne trvá približne 30 minút bez terénnych úprav a naplnenia.

VYBERTE SPRÁVNE MIESTO

POZNÁMKA: Bazén je treba postaviť na úplne rovnom a plochom povrchu. Bazén neinštalujte, pokiaľ je povrch naklonený alebo na svahu.

Správne podmienky inštalácie bazéna:

- Vybrané miesto musí byť schopné rovnomerne uniesť príslušnú hmotnosť po celý čas inštalácie bazéna, navyše musí byť miesto rovné a vycistené od všetkých nečistôt a predmetov, vrátane kameňov a vetvičiek.
- Bazén odporúčame umiestniť mimo dosah akýchkoľvek predmetov, ktoré by deti mohli použiť na lezenie do bazéna.

POZNÁMKA: Bazén umiestnite do blízkosti vhodného odvodného

systemu, ktorý zvládne pretekajúcu vodu či vypustenie bazéna.

Nesprávne podmienky inštalácie bazéna:

- Na nerovnom povrchu sa môže bazén zložiť a spôsobiť tak vážne poranenia osôb a/alebo škody na osobnom majetku a znepriatenie záruky a zabránenie servisným nárokom.
- Na rovnanie povrchu sa nesmie používať piesok, v prípade potreby je treba prebytočnú zem odkopať.
- Priamo pod vedením vysokého napätia či stromami. Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie, vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
- Bazén nastavajte na cestách, plošinách, doskách, štrku či asfalte. Vybrané miesto musí byť dostatočne pevné, aby vydržalo tlak vody; bahno, piesok, mäkká/sypká pôda či asfalt nie sú vhodné.
- Tráva a ostatná vegetácia pod bazénom odumrú a môže to spôsobiť zápach či vytvorenie slizu. Preto odporúčame z vybraného miesta pre bazén odstrániť všetku trávu.
- Vyhnite sa oblastiam náchylným na výskyt agresívnych rastlín a druhom trávy, ktoré by mohli prerásť cez vložku bazéna.

POZNÁMKA: Zoznámte sa s vyhlaškami miestnej rady o oplotení, bariérach, osvetlení a bezpečnostných požiadavkách a dodržujte všetky zákony.

POZNÁMKA: Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode na použitie.


POZNÁMKA: Rebrik musí súhlasiť s veľkosťou bazéna a je treba ho používať iba na vstupovanie do bazéna a vychádzanie z neho. Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebrika. Pravidelne kontrolujte správnu montáž rebrika.

Údržba bazéna

Pokiaľ nebudete dodržiavať nižšie uvedené pokyny pre údržbu, môžete tak ohroziť vaše zdravie a predovšetkým zdravie vašich detí.

Používajte chemické tablety (nie sú súčasťou balenia)

POZNÁMKA: Pri údržbe chemickými tabletami sa musí používať dávkovač Chemconnect alebo chemický plavák. Vaša zakúpená pôdka nemusí obsahovať žiadny z týchto dávkovačov, v tomto prípade si ho môžete kúpiť na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com alebo u najbližšieho predajcu bazénov.



DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte granulované tablety a ani nehádzajte tablety priamo do vody. Chemikálie sa môžu usadiť na dne, poškodiť materiál a odfarbiť PVC.

Používajte kvapalné chemikálie (nie sú súčasťou balenia)

DÔLEŽITÉ: Pridajte chemikálie tekutinu v malých dávkach do stredu bazéna, aby ste zabránili priamemu kontaktu medzi chemikáliami a PVC povrchom. Priamy kontakt môže poškodiť materiál a zafarbiť povrch.

POZNÁMKA: Pokiaľ bazén používate, vytiahnite z neho chemický dávkovač.

DÔLEŽITÉ: Po realizácii chemickej údržby a pred použitím kúpeľa použite na testovanie chemických vlastností vody testovaciu súpravu (nie je súčasťou balenia). Údržbu vody vám odporúčame vykonávať podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Parametre	Hodnoty
Priezračnosť vody	dobrá viditeľnosť dna bazéna
Farba vody	nemala by byť vidieť žiadna farba
Zakalenie v FNU/NTU	max. 1,5 (pokiaľ možno menej ako 0,5)
Koncentrácia dusičnanov je vyššia ako v prípade napuštanej vody v mg/l	max. 20
Organický uhlík celkom (TOC) v mg/l	max. 4,0
Redukčný potenciál v porovnaní s Ag/AgCl 3,5 m KCl v mV	min. 650
Hodnota pH	6,8 až 7,6
Voľný aktívny chlór (bez kyseliny trikyanovej) mg/l	0,3 až 1,5
Voľný chlór používaný v kombinácii s kyselinou kyanurovou v mg/l	1,0 až 3,0
Kyselinou trikyanová mg/l	max. 100
Celkový chlór v mg/l	max. 0,5 (pokiaľ možno čo najbližšie 0,0 mg/l)

POZNÁMKA: Na poškodenia vyplývajúce z chemickej nerovnováhy sa záruka nevzťahuje. Chemikálie do bazéna sú potenciálne toxické a je treba s nimi zachádzať opatrne. Chemické výpary a nesprávne označenie a skladovanie nádob s chemikáliami predstavujú vážne riziko pre zdravie. O informácie o chemickej údržbe požiadajte vášho miestneho predajcu bazénov. Prísne dodržujte pokyny výrobcu chemikálií. Na poškodenie bazéna vyplývajúce z nesprávneho použitia chemikálií a chybnú správu vody bazéna sa záruka nevzťahuje.

DÔLEŽITÉ: Nadmerné použitie chemikálií môže zmeniť farbu tlačie a všetky body materiálu bazéna. Môže to tiež poškodiť štruktúru vložky bazéna.

Aby váš bazén zostal čistý:

1. O radu požiadajte vášho miestneho predajcu bazénov a nakúpte chemikálie a súpravy na úpravu pH. Jedným z najdôležitejších faktorov na predĺženie životnosti podložky je neustále udržiavanie čistej a zdravej vody. Prísne dodržiavajte pokyny od odborných technikov na úpravu vody s pomocou chemikálií.
2. Vedľa bazéna umiestnite kýmlik s vodou, aby si používatelia mohli pred vstupom do bazéna umyť nohy.
3. Pokiaľ bazén nepoužívate, zakryte ho.

4. Bazén pravidelne zbavujte nečistôt, aby ste zabránili ich usadzovaniu.
5. Pravidelne kontrolujte a čistite filtračnú vložku.
6. Čistou handričkou jemne odstráňte všetok povlak spod horného kruhu.
7. V prípade dažďovej vody dávajte pozor, nezabudnite skontrolovať, či hladina vody nie je vyššia ako očakávaná. Ak áno, PREBYTOČNÚ VODU MUSÍTE VYPUSTIŤ (ODČERPÁŤ).
8. Pokiaľ prší, skontrolujte, či hladina vody nedosahuje vyššiu úroveň ako je stanovená hranica. Pokiaľ hladina vody prekročí stanovený limit, vypustte prebytočnú vodu z bazéna po stanovenú hladinu.

Riadna údržba môže pomôcť maximalizovať životnosť vášho bazéna.

V priebehu sezóny pri používaní bazéna je treba filtračný systém zapnúť každý deň na dlhšiu dobu, aby sa zabezpečilo aspoň jedno úplne vymenenie objemu vody.

POZNÁMKA: Filtračné čerpadlo sa používa na cirkuláciu vody a filtrovanie malých častíc. Aby voda vo vašom bazéne zostala čistá a hygienická, musíte pridávať aj chemikálie.

Oprava

V prípade netesnosti zalepte váš bazén pomocou lepiacej záplaty na použitie pod vodou, ktorá je súčasťou balenia. Pokyny nájdete v častých otázkach a odpovediach v časti Podpora na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.

Demontáž

1. Odskrutkujte kryt ventilu na vonkajšej strane bazéna proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
 2. Adaptér pripojte k hadici a druhý koniec hadica umiestnite do oblasti, kam budete váš bazén vypúšťať. (Zoznámte sa s miestnymi vyhláškami o vypúšťaní vody.)
 3. V smere hodinových ručičiek naskrutkujte na vypúšťací ventil ovládacieho krúžku adaptéra hadice. Vypúšťací ventil sa otvorí a voda začne automaticky vytekať.
POZOR: S pomocou ovládacieho krúžku môže voda vytekať kontrolovane.
 4. Po dokončení vypúšťania, odskrutkujte ovládací krúžok a ventil zatvorte.
 5. Odpojte hadicu.
 6. Na vypúšťací ventil znovu naskrutkujte kryt.
 7. Bazén nechajte vyschnúť na vzduchu.
- POZOR:** Vypustený bazén nenechávajte vonku.


Uskladnenie a zazimovanie

1. Z bazéna prosím demontujte všetky doplnky a náhradné diely a čisté a suché ich odložte.
2. Potom, keď bazén úplne vyschne, posypte ho telovým púdom, aby ste zabránili zlepeniu jednotlivých častí. Potom bazén opatrne zložte. Pokiaľ bazén nie je úplne suchý, môže to spôsobiť vznik plesní a poškodenie vložky bazéna.
3. Podložku a doplnky uložte na suchom mieste s miernou teplotou od 5 °C / 41 °F do 38 °C / 100 °F.
4. V daždivom období je treba bazén a doplnky uložiť podľa here uvedených pokynov.
5. Nevhodné vypustenie bazéna môže spôsobiť vážne poranenia osôb a/alebo poškodenie osobného majetku.
6. Mimo sezónu (v zimných mesiacoch) silno odporúčame bazén demontovať. Skladujte na chladnom, suchom mieste mimo dosah detí.


Montáž bez nástrojov

Pre predĺženie životnosti vášho bazéna je dôležité ešte pred montážou posypať hornú líštu práškom Talcum. Prášok Talcum nie je zahrnutý v dodávke a je ľahko dostupný na trhu.


1




2




3




4



5



6




vyhladte dno


Do bazéna nalejte 1 až 2 palce vody, aby sa zakrylo dno. Po zakrytí podlahy bazéna, jemne vyhladte všetky záhyby. Začnite od stredu a postupujte v smere hodinových ručičiek smerom von.

Montáž spojovacieho ventilu

Pre spojovacie ventily.



POZNÁMKA: Pokiaľ chcete k bazénu pripojiť iné súpravy na čistenie bazéna cez spojovací ventil demontujte z konektora sitko na zachytávanie nečistôt.





Montáž Frame Pool sa dá realizovať bez nástrojov.

DŮLEŽITÉ: Bestway Inflatables nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku chybného používania či nedodržania týchto pokynov.

1. Rozložte všetky diely a skontrolujte, či máte správne počty jednotlivých dielov podľa návodu. Ak potrebujete pomoc, alebo máte nejaké otázky, navštívte časť oddelenie podpory na našej webovej stránke, www.bestwaycorp.com.
2. Bazén rozložte a skontrolujte, či je správnou stranou hore, nechajte ho vystavený priamemu slnečnému svetlu aspoň na 1 hodinu, aby bol bazén pri skladaní pružnejší.
3. Bazén umiestnite do blízkosti vhodného vypúšťacieho systému, ktorý zvládne pretekajúcu vodu a skontrolujte správne nasmerovanie napúšťacieho A a vypúšťacieho B otvoru, aby bolo možné filtračné čerpadlo pripojiť k zdroju napájania. **Poznámka:** Na napájanie vášho čerpadla nepoužívajte predlžovacie káble.

POZOR: Bazén netahajte po zemi, mohol by sa poškodiť.



NAPLNENIE BAZÉNA VODOU

POZOR: Pri naplňaní vodou nenechávajte bazén bez dozoru.

1. Bazén naplňte do 90% kapacity, **NENAPLŇAJTE HO PRÍLIŠ**, pretože to môže spôsobiť jeho zrútenie. V priebehu silného dažďa môže byť treba trochu vody vypustiť, aby bola hladina správna.
 2. Po skončení napúšťania bazéna skontrolujte, či sa voda nehromadí na niektorej strane bazéna, aby ste mali istotu, že je rovný. **DŮLEŽITÉ:** Pokiaľ bazén nie je vyrovnaný, vypustte vodu a znovu upravte rovnosť podkladu odstránením prebytočného materiálu. Bazén sa nikdy nepokúšajte posúvať naplnený vodou, v opačnom prípade to môže spôsobiť vážne telesné poranenia či poškodenia bazénu.
 3. **UPOZORNENIE:** Váš bazén môže vo vnútri dosahovať pomerne vysokého tlaku. Pokiaľ má váš bazén vypukliny alebo nerovné boky, potom nie je bazén rovný a boky môžu prasknúť a uvoľníť tak všetku vodu a spôsobiť vážne poranenia a/alebo škody na majetku.
3. Skontrolujte, či z bazéna neuniká voda cez ventily alebo zvary, skontrolujte, či sa na zemi nenachádza uniknutá voda. Pred skončením takejto kontroly nepridávajte žiadne chemikálie.

For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marcas ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribué en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia

Tel: Australia: (+61) 29 0371 988; New Zealand: 0600 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

Bestway