


26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339260628

up to



140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

Kanlux T8 LED GLASS to je známy a osvedčený rad žiaroviek založený na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**Použitá technológia osvetlenia:** LED**Nesmerový alebo smerový:** NDLS**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie**Štít proti oslneniu:** nie**Stmievateľný:** nie**PARAMETRE VÝROBKU:****Farba:** biela**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED:** jednostranné**Šírka [mm]:** 28**Výška [mm]:** 600**Hĺbka [mm]:** 28**Priemer [mm]:** 28**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50**Menovitý prúd lampy [mA]:** 41**Menovitý výkon [W]:** 9**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 1260**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 250**Materiál difúzora:** sklo**Zdroj svetla:** T8 LED**Typ diódy:** LED SMD**Farba svetla:** biela**Pätica:** G13**Menovitá životnosť lampy [h]:** 25000**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥ 15000 **Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -10÷40**Tvar svetelného zdroja:** liniowa**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)**Obsah ortuti:** nie**Zaplnnik zamienny LED:** nie je súčasťou balenia

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 9

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1260

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 9

Výška svetelného zdroja [mm]: 600

Šírka svetelného zdroja [mm]: 28

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 28

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 85

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0.9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 25

Čistá kusová hmotnosť [g]: 116

Gramáž [g]: 166

Dĺžka kusového balenia [cm]: 65

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 3


Hmotnosť kartónu [kg]: 4.15

Šírka kartónu [cm]: 19.5

Výška kartónu [cm]: 19


Dĺžka kartónu [cm]: 69

Objem kartónu [m³]: 0.025565




26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW

Svetelný zdroj LED



KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26062) T8 LED GLASSv3 9W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



PRÍSLUŠENSTVO

26069

T8 LED STARTER

Náhradný štartér LED
(26069)

